

Министерство здравоохранения Республики Беларусь во исполнение приказа Министерства здравоохранения от 14.09.2021 №1091 с изменениями от 24.09.2021 №1168 и от 20.10.2021 №1312 разъяснило порядок проведения повторной (бустерной) вакцинации против COVID-19 населения Республики Беларусь.

Порядок повторной вакцинации одобрен Республиканским экспертным советом по иммунизации Минздрава.

Порядок вакцинации включает использование следующих иммунобиологических лекарственных препаратов:

- лекарственный препарат СПУТНИК ЛАЙТ векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – СПУТНИК ЛАЙТ);
- лекарственный препарат Гам-КОВИД-Вак комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – Гам-КОВИД-Вак);
- лекарственный препарат COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (далее – SINOPHARM).

Для целей порядка применяются следующие термины:

- Основная (первичная) вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации в соответствии с инструкцией к иммунобиологическому лекарственному препарату, проводимый пациенту впервые, может состоять из одной (СПУТНИК ЛАЙТ) или двух доз (Гам-КОВИД-Вак, SINOPHARM) вакцины.
- Бустерная вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации, проводимый пациенту через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации.
- Повторная (сезонная) вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации, проводимый пациенту через 12 месяцев после основной (первичной) или бустерной вакцинации.

В целях поддержания устойчивого иммунного ответа целесообразно проведение:

1. Бустерной вакцинации против COVID-19 с использованием вакцины СПУТНИК ЛАЙТ через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации, проведенной любым иммунобиологическим лекарственным препаратом:
 - 1.1. лицам в возрасте 18-25 лет (студенты, курсанты и учащиеся очной формы обучения учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, лица, переболевшие инфекцией COVID-19 и другие);
 - 1.2. лицам в возрасте 18 лет и старше, в том числе лицам с ослабленным иммунитетом, лицам старше 60 лет, лицам, принимающим иммуносупрессивную терапию, находящимся на гемодиализе, медицинским работникам, работникам

стационарных учреждений социального обслуживания, лицам, переболевшим инфекцией COVID-19.

2. Повторной (сезонной) вакцинации с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иного иммунобиологического лекарственного препарата лицам 18 лет и старше через 12 месяцев после бустерной вакцинации и после основной (первичной) вакцинации лицам, не получившим бустерную вакцинацию.

Контингент	Основная (первичная) вакцинация	Бустерная вакцинация	Повторная (сезонная) вакцинация
лица 18-25 лет (студенты, курсанты и учащиеся очной формы обучения учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, лица, переболевшие инфекцией COVID-19 и другие)	СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или иное ИЛС	через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации с использованием СПУТНИК ЛАЙТ	через 12 месяцев после бустерной вакцинации с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иного ИЛС
лица 18 лет и старше , в том числе с ослабленным иммунитетом, лица старше 60 лет, лица, принимающие иммуносупрессивную терапию, находящиеся на гемодиализе, медицинские	Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или SINOPHARM, или СПУТНИК ЛАЙТ, или иное ИЛС	через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации с использованием СПУТНИК ЛАЙТ	через 12 месяцев после бустерной вакцинации с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иного ИЛС

<p>работники, работники стационарных учреждений социального обслуживания, лица, переболевшие инфекцией COVID-19</p>			
	<p>лица 18 лет и старше, привитые Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или SINOPHARM, или СПУТНИК ЛАЙТ или иным ИЛС и не получившие бустерную вакцинацию</p>		<p>Через 12 месяцев после основной (первичной) вакцинации с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иного ИЛС</p>

Пресс-служба Министерства здравоохранения